




ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

UV J.S.P. 4

Module : INC



Version 2



I. – REPLI SOUS ECRAN HYDRAULIQUE :

OBJECTIF :

Repli rapide d'un binôme ne pouvant plus assurer une progression sécurisée.

En fonction du contexte, le repli peut s'opérer :

1. Avec refroidissement des fumées par impulsion.
2. À couvert d'un écran d'eau adapté à la protection du binôme.



APPLICATION :


Contexte : Le binôme ne peut plus assurer une progression sécurisée

- ↳ L'apparition au sein de la fumée de flammes isolées, discontinues et sans lien avec le foyer principal (anges danseurs). Situation pré flashover.
- ↳ La chaleur ressentie. Elle reflète la quantité d'énergie accumulée dans les fumées.


L'efficacité de l'action avec la lance, s'apprécie par la disparition des « anges danseurs » et/ou une amélioration des contraintes thermiques ressenties.

A. - AVEC REEROIDISSEMENT DES FUMÉES PAR IMPULSION :



Diffusion	Direction	Débit	Durée
			
Jet diffusé d'attaque	cf. illustration ci-dessus	Débit 250 l/min	De 2 à 5 secondes

Les impulsions permettent de contrôler la quantité d'eau projetée, de manière à ne pas créer de vapeur néfaste pour l'équipe et la visibilité.



B. - À COUVERT D'UN ÉCRAN D'EAU ADAPTÉ À LA PROTECTION DU BINÔME :



Diffusion	Direction	Débit	Durée
			
Jet diffusé de protection	cf. illustration ci-dessus	Débit max	Continue

II. – POSITION DE SURVIE :

OBJECTIF :


En cas de survenue d'un phénomène thermique contre lequel il serait impossible de lutter ou de se protéger, le binôme doit appliquer la position de survie.

APPLICATION :

Le binôme doit :

- ↗ Se jeter au sol,
- ↗ Se regrouper et se placer face contre terre,
- ↗ Maintenir la lance au-dessus des casques (chef du binôme),
- ↗ Maintenir le tuyau (équipier),
- ↗ Placer la lance en jet diffusé de protection au débit maximum (chef du binôme).





ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS



Diffusion	Direction	Débit	Durée
			
Jet diffusé de protection	cf. illustration ci-dessus	Débit max	Continue